



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

## Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

308023, г. Белгород, ул. Железнякова, д. 2  
Тел/факс: (4722) 340316 / 341079. E-mail: [rgond@31.rospotrebnadzor.ru](mailto:rgond@31.rospotrebnadzor.ru), <http://31.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667 / 312301001

от 21.01.2022 №31

\_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области г. Белгород, ул. Железнякова, д. 2

### Акт выездной плановой проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области – Пузановой Ларисой Анатольевной.
2. Выездная проверка проведена на основании п. 2 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" в связи с утвержденным планом проверок на 2022 год Управления Роспотребнадзора по Белгородской области.
3. Выездная проверка проведена:
  - 1) Ведущий-специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Левичева Ольга Владимировна;
  - 2) Ведущий-специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Лысенко Анастасия Анатольевна;
  - 3) Ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Воробьева Виктория Игоревна.
4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:  
эксперты (экспертные организации):
  - Врач по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» Городова Татьяна Евгеньевна;
  - Помощник врача по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» Хомутова Марина Анатольевна.(аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" в качестве органа инспекции от 02.09.2015 № RA.RU.710092)

5. Выездная проверка проведена в отношении:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8 г. Белгорода (ОГРН 1023101670008, ИНН 3123025995) Белгородская область, г. Белгород, ул. Октябрьская, д. 74а

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
Белгородская область, г. Белгород, ул. Октябрьская, д. 74а

7. Контролируемые лица:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8 г. Белгорода (ОГРН 1023101670008, ИНН 3123025995) Белгородская область, г. Белгород, ул. Октябрьская, д. 74а

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "10" января 2022 г., 09 час. 00 мин.  
по "21" января 2022 г., 18 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
8 часов

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) истребование документов
- 3) отбор проб

с "14" января 2022 г., 10 час. 40 мин.  
по "14" января 2022 г., 15 час. 00 мин.

по результатам которого составлен:

протокол лабораторных испытаний №1-515-22 от 17.01.2022 г., протокол лабораторных испытаний №1-498-22 от 17.01.2022 г., протокол лабораторных испытаний №1-768-22 от 18.01.2022 г., протокол лабораторных испытаний №1-769-22 от 18.01.2022 г., экспертное заключение №1-515-22 от 17.01.2022 г., экспертное заключение №1-498-22 от 17.01.2022 г., экспертное заключение №№1-768-22; 1-769-22 от 18.01.2022 г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

списочный состав детей по группам с указанием роста заверенный подписью и печатью руководителя; технический паспорт с данными о площади помещений, используемых для осуществления образовательной деятельности; схема и инструкция по обращению с медицинскими отходами; договоры со специализированными организациями на вывоз твердых и жидких бытовых и медицинских отходов, проведение дезинсекции, дератизации, утилизацию ртутьсодержащих ламп, документы, подтверждающие их выполнение (акты выполненных работ); расписание занятий, заверенное подписью и печатью руководителя; режимы дня дошкольных групп, заверенные подписью и печатью руководителя; список сотрудников согласно штатному расписанию, с указанием должности, дат прохождения последнего медицинского осмотра, флюорографии и гигиенического обучения, заверенный подписью и печатью руководителя; личные медицинские книжки установленного образца всех сотрудников с данными о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения, сведения о профилактических прививках сотрудников; примерное меню; производственная документация пищеблока (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, гигиенический журнал сотрудников пищеблока, журнал учета температурного режима холодильного оборудования,

ведомость контроля за рационом питания); документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, локальные акты, устанавливающие порядок работы в период режима повышенной готовности (COVID-19); медицинская учетно-отчетная документация (медицинские карты детей, журнал учета инфекционных заболеваний, журнал учета температурного режима работы холодильников и др.).

#### 11. По результатам выездной проверки установлено:

Здание МБДОУ д/с комбинированного типа №8 расположено по адресу: г. Белгород, ул. Октябрьская, д. 74а, имеет 2 этажа.

Детский сад размещен на обособленном участке. Территория детского сада по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

В рамках реализации Федерального закона от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" знаки о запрете курения размещены у входа на территорию.

В учреждении функционируют 8 групп для детей в возрасте от 4 до 7 лет и 1 группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 2 до 3 лет, общая численность детей составляет 175 человек. Комплектование групп: I младшая группа (общеразвивающая, 4-5 лет) – 26 человек (площадь помещения 50 м<sup>2</sup>); II младшая группа (общеразвивающая, 4-5 лет) – 33 человека (площадь помещения 66,2 м<sup>2</sup>); III старшая группа (общеразвивающая, 5-7 лет) – 31 человек (площадь помещения 59,3 м<sup>2</sup>); IV подготовительная группа №1 (общеразвивающая, 6-7 лет) – 28 человека (площадь помещения 60,2 м<sup>2</sup>); V подготовительная группа №2 (общеразвивающая, 6-7 лет) – 22 человек (площадь помещения 64 м<sup>2</sup>); VI старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (компенсирующая, 6-7 лет) – 11 человек (площадь помещения 59,6 м<sup>2</sup>); VII подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (компенсирующая, 7 лет) – 12 человек (площадь помещения 59,6 м<sup>2</sup>); VIII группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития (компенсирующая, 5-8 лет) – 9 человек (площадь помещения 50,2 м<sup>2</sup>).

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. На территории групповых площадок расположены тентовые навесы, беседки для защиты детей от солнца и осадков. Кроме того, на территории учреждения имеется физкультурная площадка со спортивным оборудованием. Территория детского сада имеет наружное электрическое освещение.

На территории МБДОУ д/с комбинированного типа №8 оборудована специальная площадка для сбора мусора, на которой расположено 2 контейнера с крышками. Вывоз ТКО осуществляется один раз в неделю (среда). Контракт № БЛГ05138 от 09.02.2021г. на оказание услуг по обращению с ТКО заключен с ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области. Рутьсодержащие отходы временно накапливаются в недоступном помещении для посторонних лиц в отдельном помещении в герметичной емкости. Выделено лицо, ответственное за сбор и хранение ламп. Договор № 9884 от 29.07.2021г на сдачу отработанных люминесцентных ламп для утилизации заключен с ООО «Инженерно-Технический Центр». На момент проверки в наличии отработанных люминесцентных ламп нет.

Водоснабжение, канализация, отопление в учреждении централизованные. Представлены следующие договоры: контракт холодного водоснабжения и водоотведения №7051/1-2021 от 01.02.2021 г заключен с ГУП «Белоблводоканал» и контракт теплоснабжения №2652 от 27.01.2021 г заключен с ПАО «Квадра».

В состав групповых ячеек входят: раздевальная, групповая, используемая для проведения игр, приема пищи, спальная, буфетная, туалетная. В групповых ячейках имеются отдельные спальные помещения.

Раздевальные оборудованы промаркированными шкафами для одежды с ячейками для головных уборов и крючками для верхней одежды, количество которых соответствует списочному составу детей.

Режим дня детей соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Питание детей организовано в игровых помещениях. Для мытья посуды буфетные оборудованы моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. Инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря на рабочих местах имеются. Количество посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. Пищевые отходы в группе собирают в промаркированную емкость с крышкой.

Для питьевого режима детей используется кипяченая питьевая вода. График выдачи кипяченой воды детям – 1 раз в 2 часа.

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов.

В умывальной зоне во всех группах размещены детские умывальники, душевые поддоны, столик с одноразовыми чистыми и использованными полотенцами. Унитазы во всех группах обеспечены индивидуальными одноразовыми сидениями.

Инвентарь для уборки игровых хранится отдельно от инвентаря для уборки туалета.

В каждой группе имеются промаркированные емкости и ветошь для мытья игрушек.

Групповые помещения оборудованы мебелью (столы и стулья). Спальные помещения оборудованы одноместными кроватями. Постельное белье промаркировано у ножного края и на подушке с указанием номера кровати.

Ограждающее устройство отопительного прибора отсутствует в следующих помещениях: в I младшей группе и в группе с задержкой психического развития в зоне санитарного узла, а также на лестничной площадке при переходе на 2 этаж, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Внутренняя отделка помещений детского сада:

стены раздевальных, игровых, спальни, окрашены водоземлемой краской, пол в раздевальных – линолеум, в остальных помещениях групповой ячейки - деревянный. Производственные помещения пищеблока, буфетные, туалетные: стены облицованы плиткой/окрашены водоземлемой краской, пол – плитка.

В медицинском кабинете имеются дефекты пола и стен, в туалете для сотрудников - дефект потолка, что является нарушением п.2.5.2 и п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Прачечная имеет в своем составе помещения для грязного и чистого белья и постирочную. На момент проверки в данных помещениях были неисправны лампы, а также дефекты полов и потолков.

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы.

Искусственное освещение представлено ртутьсодержащими лампами. Все источники искусственного освещения оборудованы защитными устройствами.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» было поручено проведение измерений уровней искусственной освещенности и параметров микроклимата. Измеренные уровни искусственной освещенности (старшая группа (раздевалка, игровая), подготовительная группа №1 (раздевалка) (протокол лабораторных испытаний №1-768-22 от 18.01.2022 г.) и параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) (лабораторных испытаний №1-769-22 от 18.01.2022 г.) соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Пищеблок учреждения работает на сырье. В его состав входят: горячий цех, холодный цех, кладовая, овощехранилище.

Оборудование пищеблока: стол готовой продукции, плита электрическая, весы, стол для сырой продукции, раковины, ванна для мытья посуды, пароконвектомат, тестомесильная машина, мясорубка мяса, хлеборезка, овощерезка, овощечистка, раковина для мытья сырых овощей, котел для кипячения воды, стол для вареной продукции, стол для хлеба, шкаф хлебный, холодильник (суточные пробы), холодильник, раковина для мытья рук.

Для хранения уборочного инвентаря в помещении пищеблока отсутствует специально отведенное место, что является нарушением п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Суточные пробы хранятся в специально отведенном холодильнике в промаркированных емкостях с плотно закрывающимися крышками.

Согласно протоколу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» №1-498-22 от 17.01.2022 отобранная проба – сметана «Шебекинский маслодельный завод», м.д. жира 15%, дата изготовления 12.01.2022 г. по ГОСТ 31452-2012 по показателю (Афлатоксин М1) соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.

Отобранная проба – готовое кулинарное изделие: котлета мясная; дата изготовления: 13.01.2022 г. по показателю (термообработка) соответствуют требованиям НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям».

Проведена оценка примерного меню для обеспечения питанием детей от 3-х до 7-ми лет на осенне-зимний период. Установлено: примерное меню для детей 3-7 лет разработано на 10 дней, каждый день включает в себя 5-ти разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. Меню разработано в соответствии с рекомендуемой формой.

Суммарные объемы блюд по приемам пищи соответствуют требованиям табл. 3 приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Масса порций блюд в примерном меню соответствует табл. 1 приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи не соответствует требованиям табл. 3 приложения №10 и п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (завтрак за первый день – 245,91 ккал, завтрак второго дня – 554,5 ккал, завтрак третьего дня – 602,7 ккал, при норме 360 ккал, завтрак четвертого дня – 459,5 ккал, завтрак пятого дня – 609, 8 ккал, завтрак шестого дня – 491,5 ккал, завтрак седьмого дня – 509,9 ккал, завтрак восьмого дня – 636,9 ккал, завтрак девятого дня – 443,9 ккал, завтрак десятого дня – 612,12 ккал, при норме 360 ккал. Обед первого дня – 894,5 ккал, обед второго дня – 505,5 ккал, обед четвертого дня – 703, 68 ккал, обед пятого дня – 486,5 ккал, обед девятого дня – 500,45 ккал, обед десятого дня – 541,8 ккал, при норме 630 ккал. Ужин первого дня – 1014,16 ккал, ужин третьего дня – 556,65 ккал, ужин четвертого дня – 342,31 ккал, ужин пятого дня – 282 ккал, ужин шестого дня – 773,2 ккал, ужин седьмого дня – 345,6 ккал, при норме 450 ккал) (по некоторым блюдам энергетическая ценность не указана).

Примерное меню содержит ссылки на рецептуры используемых блюд, что соответствует требованиям приложения №8 и п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Соотношение белков, жиров и углеводов не соответствует требованиям табл. 1 приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (первый, пятый, шестой и девятый день).

На момент выхода на объект (13.01.2022 г.) было установлено, что питание детей осуществляется согласно примерному меню. При отсутствии пищевой продукции, указанной в примерном меню, производится замена блюд, однако 13.01.2022 г. не проведена замена закуски в обед (огурец соленый), что противоречит п. 8.1.4 (приложение №11) СанПиН 2.3/2.4.3590-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». На ужин произведена замена пищевой продукции (рыбный омлет на омлет), в связи с отсутствием поставки рыбы. Отметки замен блюд вносятся в журнал замены.

На пищеблоке работают 5 сотрудников, представлены медицинские книжки со своевременным прохождением медицинского осмотра и гигиенического обучения.

На входе в детский сад осуществляется измерение температуры тела бесконтактным термометром, имеется дозатор с антисептическим средством. В группах ведутся журналы ежедневной термометрии детей.

Детский сад осуществляет медицинскую деятельность на основании санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность № ЛО-31-01-001216 от 15.02.2013г. по следующему виду помощи: сестринское дело в педиатрии.

Медицинское обслуживание осуществляется старшей медсестрой и медицинской сестрой, ежедневно на 1,5 ставки. Списочный состав детей – 172, на день проверки присутствует – 122, отсутствует – 42, в т.ч. по болезни – 8.

Имеется следующий набор помещений медицинского блока: кабинет приема врача, процедурный кабинет и изолятор. В помещении изолятора имеются дефекты пола и стен, что является нарушением п.2.5.2 и п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; а также отсутствует ограждающее устройство отопительного прибора. Медицинский кабинет оснащен раковиной с подводом горячего и холодного водоснабжения от городских сетей, двумя письменными столами, шкафом и полками для хранения медицинской документации, ростометром, гигрометром. Процедурный кабинет оснащен двумя манипуляционными столиками, шкафом для хранения лекарственных средств, холодильником, бактерицидным облучателем марки F15T8 "АРМЕД", контейнером для сбора отходов классов А и Б с пакетами и соответствующей маркировкой. Санузел находится рядом с медицинским блоком.

Разработана схема по обращению с медицинскими отходами. Выделено место для временного хранения медицинских отходов в медицинском блоке, закрывающееся на замок.

Комплексный план мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний на 2021 год разработан по всем видам инфекционных заболеваний. Выписки из действующей инструктивно-методической литературы имеются в полном объеме.

Учет инфекционной заболеваемости ведется в журнале ф. 60у со справок от педиатров с заполнением всех граф. За 2021 года зарегистрирован 1 случай инфекционного заболевания: 1 случай ветряной оспы. Медицинское наблюдение за контактными осуществлялось, карантинные сетки представлены. Противоэпидемические мероприятия проводились в полном объеме.

Вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических прививок, в том числе и реакция Манту детям проводится в процедурном кабинете медицинскими работниками ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница». Представлен договор на оказание медицинской помощи от 09.07.2021г. № 141. Дата постановки, дата чтения и результат РМ в журнале учета РМ отмечаются.

На день проверки детей состоявших на учете в ОПТД не выявлено.

Планирование профилактических прививок осуществляется медицинской сестрой детского сада. На основании годового плана составляются ежемесячные планы профилактических прививок пофамильно в рабочем журнале.

Оценить выполнение плана профилактическими прививками в 2020г. не представляется возможным ввиду отсутствия сведений.

План профилактических прививок на 2021 год.

	план	Выполнено за 9 мес.	%выполнения
WЗАКДС	1	1	100
RW АКДС	7	6	85,7
W полиомиелит	1	1	100

R1 полиомиелит	8	8	100
R2 полиомиелит	9	9	100
W кори + эпидпаротит	1	1	100
R кори + эпидпаротит	85	84	98,2
W краснуха	-	-	-
R краснуха	85	81	95,3
R-манту	166	158	95,1
Гепатит BW2	1	1	100
Гепатит B W3	4	4	100

Вакцинировано на момент проверки 45 детей. Имеется 53 согласий от родителей.

Против новой коронавирусной инфекции из 45 сотрудников привито 41. У четверых сотрудников официально оформлен медицинский отвод.

Утренний прием детей проводится воспитателями групп. При подозрении на заболевание, ребенок отправляется к медицинской сестре. Для приема детей выделены термометры и шпатели согласно списочного состава детей, шпателей в достаточном количестве.

С целью профилактики педикулеза, медицинской сестрой детского сада проводятся еженедельные осмотры на педикулез с занесением соответствующих сведений в журнал «учета осмотров на педикулез». За 2020-2021г. детей с педикулезом не выявлено.

Обследование детей на энтеробиоз проводилось в октябре 2021 года методом липкой ленты на базе. Обследовано 80 ребенка, справки имеются, инвазированных нет.

Имеется достаточный запас дезинфицирующего средства «Жавель Абсолют» в таблетированной форме, которое медицинская сестра детского сада разводит в соответствии с инструкцией производителя. Выделено отдельное помещение для хранения и разведения дезинфицирующих средств. Генеральные уборки медицинского и процедурного кабинетов проводятся в соответствии с графиком, журнал проведения генеральных уборок ведется.

#### **Выявленные нарушения:**

- дефекты пола, стен и потолка в помещении изолятора (медицинского кабинета), туалета для сотрудников, что является нарушением п.2.5.2 и п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п. 2.5.2 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В соответствии с п. 2.5.3 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- отсутствие ограждающего устройства отопительных приборов в помещении изолятора (медицинского кабинета), в санитарном узле 1 младшей группы и группы с задержкой психического развития, а также на лестничной площадке при переходе на 2 этаж, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п. 2.7.5 ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.

- для хранения уборочного инвентаря в помещении пищеблока отсутствует специально отведенное место, что является нарушением п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно п. 2.19 для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах.

- распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи не соответствует требованиям табл. 3 приложения №10 и с учетом п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (от 1,4% до 10,3%).

В соответствии с п.8.1.2.3 допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/- 5% при условии, что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам, приведенным в таблице № 3 приложения № 10 к настоящим Правилам, по каждому приему пищи.

- соотношение белков, жиров и углеводов в примерном меню на 10 дней не соответствует п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (первый, пятый, шестой и девятый день).

Ответственность за данные нарушения предусматриваются ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Ответственный - должностное лицо заведующая МБДОУ д/с комбинированного типа №8 Семенякина Лариса Алексеевна.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол лабораторных испытаний №1-515-22 от 17.01.2022 г.,
- 2) протокол лабораторных испытаний №1-498-22 от 17.01.2022 г.,
- 3) протокол лабораторных испытаний №1-768-22 от 18.01.2022 г.,
- 4) протокол лабораторных испытаний №1-769-22 от 18.01.2022 г.,
- 5) экспертное заключение №1-515-22 от 17.01.2022 г.,
- 6) экспертное заключение №1-498-22 от 17.01.2022 г.,
- 7) экспертное заключение №№1-768-22; 1-769-22 от 18.01.2022 г.

Ведущий специалист-эксперт отдела  
санитарного надзора  
Левичева Ольга Владимировна

Ведущий специалист-эксперт отдела  
санитарного надзора  
Лысенко Анастасия Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

-<\*> Отметка размещается после реализации указанных в них действий.